

Tecnas

Socios en su progreso



*División Limpieza,
Desinfección e inocuidad*



Innovación - Inocuidad - Sostenibilidad



**División Limpieza,
Desinfección e inocuidad**

Con más de 25 años de experiencia, la **División Limpieza, Desinfección e Inocuidad LDI** de **Tecnas S.A BIC**, ofrece a la industria de alimentos un portafolio variado y de alta especialidad, que combina *productos químicos, equipos e indumentaria sanitaria* con el propósito de ayudar a nuestros clientes a asegurar la **calidad e inocuidad** de los alimentos.

Con el respaldo de:



Empresa Certificada





En **Tecnas** ofrecemos acompañamiento técnico integral con un equipo humano calificado, a través de la asesoría, investigación e innovación, un servicio cálido, el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos. Establecemos relaciones duraderas en el tiempo y así logramos ser **Socios en su progreso**. Somos miembros de la **Organización Alico**.

Tecnas
Socios en su progreso


Tecnas
Un  *alma*
bonita

QUÍMICOS

- GRAS
- ALUMINIO
- ESPUMANTE
- NO ESPUMANTE
- POLVO
- LÍQUIDO

Cód.	DETERGENTES NEUTROS	DOSIS	GRAS	ALUMINIO	ESPUMANTE	NO ESPUMANTE	POLVO	LÍQUIDO
3414	DEGRATEC 21 Detergente neutro para la industria de alimentos.	30 a 70 ml/L	*	*				*
3439	DEGRATEC 25 Detergente neutro multipropósito para la industria de alimentos.	30 a 50 ml/L	*	*				*
3431	DEGRATEC 18 Detergente neutro concentrado para la industria de alimentos en general.	20 a 50 ml/L	*	*				*
3463	DESENGRASANTE MX-126 Limpiador de grasas naturales y sintéticas, elimina residuos de tintas y adhesivos. No genera olor, no inflamable y no irritante. No usar sobre acrílico o policarbonatos.	Puro	*	*				*
	 <p>3425 FREEZE KLEEN</p> <p>Limpiador de alta especialidad para cuartos de congelación de 0 a -40° C.</p> <p>Limpieza de difusores en cuartos fríos.</p> <p>No es descongelante de hielo.</p>	Ver ficha técnica	*	*				*
	 <p>3479 LUBRI CLEAN</p> <p>Detergente y lubricante líquido en un solo paso, autoespumante, formulado con agentes que evitan la redeposición de óxido.</p>	20 a 40 ml/L	*	*				*

GRAS	ALUMINIO	ESPUMANTE	NO ESPUMANTE	POLVO	LÍQUIDO
------	----------	-----------	--------------	-------	---------

Cód.	DETERGENTES ALCALINOS	DOSIS	GRAS	ALUMINIO	ESPUMANTE	NO ESPUMANTE	POLVO	LÍQUIDO
3447	LK-MAX Detergente alcalino fuerte para eliminar residuos quemados en hornos, campanas extractoras, freidoras, etc. No usar sobre aluminio.	30 a 100 ml/L			*			*
34123	TORNADO Detergente alcalino potencializado para remoción de suciedad difícil en hornos, campanas extractoras, freidoras, etc. No usar sobre aluminio.	30 a 100 ml/L			*			*
3449	LK CHLOR Detergente alcalino clorado, concentrado, para la industria de alimentos. Posee propiedades blanqueadoras.	20 a 30 ml/L			*			*
3471	LK ECONOCHLOR Detergente alcalino clorado, para la industria de alimentos. Posee propiedades blanqueadoras.	30 a 40 ml/L			*			*
34133	LIQUID-10 Detergente alcalino clorado premium, destacadas propiedades desengrasantes y acabado final de brillo sobre acero inoxidable.	20 a 50 ml/L			*			*
3497	DEGRATEC 50 Detergente alcalino, clorado, de baja viscosidad para equipos mezcladores dosificadores. Seguro para cualquier superficie en la industria de alimentos.	20 a 50 ml/L	*		*			*
3413	DEGRATEC 14 Detergente alcalino moderado, con excelentes propiedades desengrasantes para la industria de alimentos en general	20 a 40 ml/L	*		*			*
3450	LACTY - CIP Detergente alcalino para limpieza de tuberías o sistemas CIP (Clean in place), máquinas lava canastas o equipos para marinado.	5 a 10 ml/L				*		*
3481	ADI-CIP Aditivo para la soda cáustica en sistemas de lavado CIP en plantas lácteas, de bebidas, entre otras. Mejora el poder humectante de la soda y disminuye sus tiempos de enjuague.	Ver Ficha Técnica				*		*
34150	SUPER CHLOR -CIP Detergente alcalino clorado para limpieza de tuberías o sistemas CIP, (Clean in place) máquinas lava canastas o equipos para marinado.	5 a 10 ml/L				*		*
	 <p>3407 OXY CARE</p> <p>Detergente alcalino oxigenado para desincrustar por inmersión latas, moldes de aluminio, varillas, en panaderías y plantas de embutidos. Se optimiza con agua caliente.</p>	10 a 20 g/L	*		*	*		


Cód.	ANTIBACTERIALES PARA MANOS	DOSIS	GRAS	ALUMINIO	ESPUMANTE	NO ESPUMANTE	POLVO	LÍQUIDO
3435	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL Jabón antibacterial con PCMX (Para cloro meta xilenol).	Puro			*			*
3437	GEL ANTIBACTERIAL Gel antibacterial con alcohol, de rápido secado. No requiere enjuague. Disponible también en bolsa recargable por 800 g	Puro				*		



Cód.	DETERGENTES ÁCIDOS	DOSIS	GRAS	ALUMINIO	ESPUMANTE	NO ESPUMANTE	POLVO	LÍQUIDO
3451	ALUMI-CLEAN Detergente espumante y desincrustante ácido, abrillantador, con propiedades biocidas, seguro para aluminio y efectivo para remover biopelículas, minerales, óxido y suciedad envejecida.	30 a 50 ml/L		*	*			*
3453	ULTRA BRITE Desincrustante ácido, para la limpieza de tuberías o sistemas CIP (Clean in place). En superficies es efectivo como abrillantador y para remover biopelículas, minerales, óxido y suciedad envejecida.	10 a 100 ml/L				*		*

Cód.	PRODUCTOS PARA MÁQUINAS LAVA VAJILLAS	DOSIS	GRAS	ALUMINIO	ESPUMANTE	NO ESPUMANTE	POLVO	LÍQUIDO
3409	DISH 500-NF Detergente alcalino de baja espuma.	Según equipo				*		*
3410	DISH DRY Aditivo secante de baja espuma.	Puro				*		*

Cód.	PRODUCTOS PARA LAVANDERÍA	DOSIS	GRAS	ALUMINIO	ESPUMANTE	NO ESPUMANTE	POLVO	LÍQUIDO
	 <p>3494 LAUDRY SUPER SOAP</p> <p>Detergente concentrado para ropa, especialmente diseñado para plantas de sacrificio de res, cerdo y pollo.</p>	Consultar			*		*	

Cód.	PRODUCTOS PARA GANCHOS, POLEAS Y ESPARRANCADORES	DOSIS	GRAS	ALUMINIO	ESPUMANTE	NO ESPUMANTE	POLVO	LÍQUIDO
	 <p>3433 META-CLEAN</p> <p>Detergente alcalino fuerte, para procesos de limpieza por inmersión.</p>	30 a 80 g/L				*	*	

GRAS	ALUMINIO	ESPUMANTE	NO ESPUMANTE	POLVO	LÍQUIDO
------	----------	-----------	--------------	-------	---------

Cód. PRODUCTOS PARA GANCHOS, POLEAS Y ESPARRANCADORES DOSIS



3455 PREMIUM LUB

Lubricante grado alimentos, con protección antibacterial.

Puro

*

*

*

*

Cód. PRODUCTO PARA MARCADO DE CANALES Y VISCERAS DOSIS




99281 CRAYONES PARA CANALES AZUL X 12 UNIDADES

Para marcado en canales de res, cerdo y vísceras rojas.

NA

Cód. DESINFECTANTES DOSIS



3475 CITROSAN

Mezcla de ácidos orgánicos, aprobado para contacto directo con alimentos, desinfección de ambientes y equipos en la industria de alimentos.

2.5 a 5 ml/L

*

*

*

*



34143 ULTRAD HA®

Desinfectante fumígeno a base de ácido glicólico, bactericida, fungicida, esporicida. No corrosivo, no tóxico. Uso preventivo y correctivo. Aprobación INVIMA.

0.8 g/ m³

*

*

GRAS

ALUMINIO

ESPUMANTE

NO ESPUMANTE

POLVO

LÍQUIDO

Cód. DESINFECTANTES

DOSIS

3458 TITAN 6% Ácido Peracético estabilizado para uso en la industria de alimentos
Desinfección de superficies, vegetales, canales de res y pollo.

Según uso

*

*

*

3487 TITAN 15% Ácido Peracético estabilizado para uso en la industria de alimentos
Desinfección de superficies, vegetales, canales de res y pollo.

Según uso

*

*

*

**3457 DIOXY SAN**

Dioxido de Cloro. Requiere activación por disminución de pH (pH 3).
Efectivo bactericida y fungicida para el control de mohos y levaduras en ambientes.

2 a 4 ml/L

*

*

*

3460 SANI CHLOR 10 Hipoclorito de sodio al 10%, estabilizado.

2 a 4 ml / L

*

*

*

3441 PENTA QUAT Mezcla sinérgica de cinco sales de amonio cuaternario. Quinta generación
Desinfección de superficies, equipos y ambientes

2 a 5 ml / L

*

*

*

3415 BI- QUAT Mezcla de dos sales de amonio cuaternario.
Desinfección de superficies, equipos y ambientes

2 a 5 ml/L

*

*

*

3491 BGN-QUAT Mezcla sinérgica y poderosa de PHMB (Polihexametilen Biguanida)
con amonios cuaternarios.

4 a 10 ml/L

*

*

*

**3445 QUAT BLOCK**

Desinfectante con amonios cuaternarios,
en barra. Uso en drenajes, canaletas y
bandejas de difusores en cuartos fríos.
Alternativa para control de *Listeria*.

Barra
Completa

NA

NA

NA

NA

**34151 POWDER QUAT**

Desinfectante seco, en esferas. Para control de acceso de calzado
y ruedas de equipos transportadores en áreas críticas.

Puro

*





*

*

GRAS	ALUMINIO	ESPUMANTE	NO ESPUMANTE	POLVO	LÍQUIDO
------	----------	-----------	--------------	-------	---------

Cód. DESINFECTANTES

DOSIS

	<p>3495 LYSTER QUAT A</p> <p>Junto con <i>LISTER QUAT B</i>, hace parte de un sistema diseñado para la eliminación de biocapa y sanitización de drenajes, pisos, equipos, paredes. Altamente efectivo en el control de <i>Listeria</i> en la industria de alimentos.</p>	<p>40 ml/L</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	
	<p>3496 LYSTER QUAT B</p> <p>Junto con <i>LISTER QUAT A</i>, hace parte de un sistema diseñado para la eliminación de biocapa y sanitización de drenajes, pisos, equipos, paredes. Altamente efectivo en el control de <i>Listeria</i> en la industria de alimentos.</p>	<p>40 ml/L</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	
	<p>3470 LK-BAC</p> <p>Limpiador alcalino más biocida, para control en puertas de acceso y filtros sanitarios.</p> <p>Espuma muy estable. Aplicación con equipo <i>DOOR WAY SANITIZER</i>.</p>	<p>10 a 20 ml/L</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	
<p>3459 GLUTA-QUAT Mezcla de Glutaraldehido con sales de Amonio Cuaternario; altamente resistente a la materia orgánica. Para uso en arcos de desinfección y huacales</p>	<p>5 a 10 ml/L</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	<p>*</p>	
	<p>3518 SANI WIPE</p> <p>Toalla húmeda sanitizante; desechable.</p> <p>Especial para superficies secas; balanzas, empacadoras, tableros eléctricos, interruptores, laboratorios, etc.</p>	<p>No aplica</p>	<p>*</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>

DOSIFICACIÓN DE DESINFECTANTES

Fórmula: $\frac{ml}{L} = \frac{ppm \text{ deseadas}}{10 \times (\% \text{ ingrediente activo})}$

ACCESORIOS



- Tres caras. Máximo alcance para limpieza por debajo de los equipos.
- Cerdas extraduras de polipropileno.
- Largo 25.4 cm ancho 11.4 cm alto 8.8 cm .
- Tamaño de las cerdas: 3.8 cm.

Cepillo para limpieza profunda de piso

- Cód. 99039
- Cód. 99069
- Cód. 99077
- Cód. 99078
- Cód. 99079

Escurreidor piso hoja sencilla



- De una sola pieza, inyectado
- Reduce al mínimo las posibles áreas de contaminación, reduce la acumulación de suciedad.
- Construcción de plástico, no se oxida.
- Rosca estándar.
- Largo 50 cm.

- Cód. 99197
- Cód. 99276
- Cód. 99278
- Cód. 99279
- Cód. 99277

Mango fibra de vidrio

- Rosca estándar y autoajutable.
- Más liviano que el de aluminio.
- Con orificio para colgarse.
- No pierde el color
- Diseño ergonómico.
- Largo 1.52 m.
- Diámetro 2.54 cm.

- Cód 99127
- Cód 99128
- Cód 99133
- Cód 99129
- Cód 99148



Cepillos de mano mango largo



- Diseño ergonómico.
- Cerdas semi-duras de poliéster.
- Largo 50.8 cm
- Tamaño de las cerdas: 4 cm.

- Mango largo**
- Cód 99064
 - Cód 99081
 - Cód 99082
 - Cód 99080

Mango telescópico de aluminio



Cód. 99139

- Alcance 3.5 m.
- Rosca estándar.

Portafibras para mango

Cód. 99087



- Soporte para fibra o paño abrasivo.
- Fabricado en plástico de alta resistencia.
- Largo 23 cm.

Cepillo redondo para tanques

Cód 99065



- Diseño redondeado especial para tanques y contenedores.
- Cerdas semiduras de poliéster.
- Largo 19 cm.
Ancho 13.9 cm.
- Tamaño de las cerdas: 3.8 cm y 4.4 cm ancho

Recolector de condensados



Cód. 99244

- Escurridor para quitar condensados de Techos y tuberías de manera eficaz
- Material PP, SEBS
- Largo: 40 cm

Mango recolector de condensados con recipiente



Cód. 99164

- Fabricado en fibra de vidrio y aluminio
- Capacidad del recipiente: 960 ml
- Alcance: 2.54 a 4.77 m



EQUIPOS

Espumador D'Cart
10 -15 - 20 - 30 galones



- Presión de aire requerido de trabajo 60 psi a 80 psi.
- Capacidad del tanque: 10, 15, 20, 30 galones.
- Drene en parte inferior frontal para mayor facilidad de enjuague y limpieza del equipo mismo.
- Incluye manguera calibre 1/2" por 10 metros de largo.

Ventajas de limpieza por espuma:

- Mayor rendimiento de limpiadores
- Mayor tiempo de contacto detergente / superficie.
- Optimización de tiempo.
- Facilidad de operación.
- Mayor eficiencia en la limpieza.

Mini Wall foam

Ventajas de limpieza por espuma:

- Mayor rendimiento de limpiadores
- Mayor tiempo de contacto detergente / superficie.
- Optimización de tiempo.
- Facilidad de operación.
- Mayor eficiencia en la limpieza.
- Es una espumadora de ubicación fija en la pared para aplicación de detergente.
- Formación de espuma a partir de producto químico prediluido
- Presión de aire requerido de trabajo 60 psi a 80 psi.
- Incluye manguera calibre 1/2" por 10 metros de largo.



Espumador
Door Way Sanitizer



- Para uso en acceso de control sanitario
- Equipo eléctrico/ electrónico/ neumático para aplicación de sanitizantes por espuma
- Presión de aire requerido de trabajo 60 psi a 80 psi.
- Corriente eléctrica de 120 voltios
- Programación de frecuencia y duración de espumado por timer electrónico
- Requiere producto pre diluido
- Incluye manguera de aplicación 1/2" ó tubing de 1/2" y espumas

Nebulizador

Cód 99332

- Capacidad del tanque 4 litros
- 1 boquilla de salida
- Tamaño gota 5 - 50 micras
- Alcance 8 mts
- Resistente a líquidos corrosivos

**Pistola aplicación spray**

Cód. 99007

- Diseñada para aplicación de soluciones desinfectantes a ambientes y equipos.
- Construida en acero inoxidable y níquel. Larga vida útil.
- Manguera negra de 1.8 m de largo (para succión de líquido).
- Rango de presión de aire de planta: 35 libras mín. - 175 libras máx.
- Rosca 1/4" NPT.
- Largo 33 cm.

Bomba Ezi - Action para caneca 200 L

Cód. 99191

- Construida de polipropileno y polietileno.
- Con cintillo de seguridad que evita que la manipulación del embolo se active por error.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Compatible y amigable con la mayoría de químicos utilizados en la industria del ramo alimenticio.

**Mezclador sustancia 1P**

Sistema de dilución automático para productos concentrados, utilizando un sistema de "tubo venturi", la ventaja de estos sistemas, es la mezcla de agua/químico que crea un producto listo para usar, no requiere corriente ni fuentes de alimentación de ningún tipo, la succión se crea a partir de la fuerza del suministro de agua.

Cód. 99334



20 días: Cód. 99153
60 días: Cód. 99297

Termregistro desechable 20 y 60 días

- Escala de temperatura dual °C / °F
- Empaque protector resistente a impactos y derrames.
- Sello de inviolabilidad.
- Código de barras para identificar la unidad.
- Sencillo sistema de encendido.
- Indicador de encendido.
- Formato interior para datos de embarque.
- Se instala fácilmente colgado o con sus bandas adhesivas.

Dispensador plástico para jabón líquido de manos

- Fabricado totalmente en plástico sólido. Muy resistente.
- Fácil de instalar y lavar.
- Capacidad 900 ml.
- Alto 15.8 cm
Ancho 11.4 cm
Profundidad 10.1 cm.



Cód. 99055



Dispensador Jabón
Cód. 99186


Dispensador Gel
Cód. 99187

Dispensador Bolsa recargable

- Fabricado en plástico.
- Fácil de instalar.
- Recargable con bolsa repuesto para jabón antibacterial y gel desinfectante.

Tapete sanitario para líquido

- Ideal para accesos en puertas y áreas de procesos.
- Portátil y desmontable.
- Resistente a cualquier compuesto sanitizante.
- Naturalmente antideslizante.
- 5 cm de altura para contener la solución desinfectante.
- Largo 1 m
Ancho 80 cm



Cód. 99210

Kit de testeo químico


Kits Titulación

Cód. 99118 Kit Citrosan
Cód. 99204 Kit Titán
Cód. 99120 Kit Dioxy San
Cód. 99205 Kit Deterg. Alcalinos
Cód. 99330 Kit Ácidos



Tapete sanitario para polvos

- Larga vida útil.
- Limpia a base de fricción la suela de botas sanitarias en charcas o vados sanitarios.
- Largo 60 cm
Ancho 80 cm Cód. 99327
- Largo 1 m
Ancho 80 cm Cód. 99259



Kits Tirillas

Código	Kit	Rango en ppm	Escala de detección	N° pruebas	
A	99033	Kit amonio	0-1000	0-200-400-600-800-1000	60
B	99034	Kit cloro	0-200	10-50-100-200	60
C	99299	Kit cloro	0-1000	0-50-100-250-500-1000	100
D	99212	Kit cloro libre	0-6	0-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.2-1.5-2.0-2.6-4.0-6.0	50
E	99152	Kit ácido peracético	0-160	0-10-20-40-60-85-160	50
F	99192	Kit pH	0-14	0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	100



Toallas de papel

Cód. PRODUCTO

3527	Limpión L20 Limpiamax por 550 m. Hoja sencilla (1200 hojas- 20.8 x 24.6 cm)
3528	Limpión L20 Limpiamax por 300 m. Hoja sencilla (2200 hojas- 20.8 x 28.9 cm)
3522	Toalla de mano en rollo continua hoja doble 100 hojas (para dispensador 99160)
99134	Dispensador Limpión Industrial y Wypall Pintura electrostática y puntas redondeadas.
99160	Dispensador de toalla de mano en rollo. Protege el papel de la humedad.



Paños de limpieza

Cód. PRODUCTO

PRESENTACIÓN

3509	Wypall X-60 Jumbo Roll	Rollo de 300 m / 890 Paños (29.4 x 28.9 cm)
3525	Wypall X-70 Plus	Rollo x 88 Paños (42 x 28 cm)
3526	Wypall X-80 Plus	Rollo x 80 Paños (42 x 28 cm)
3513	Wypall X-80 Color rojo	Bolsa x 25 Paños (35 x 42 cm)
3514	Wypall X-80 Color azul	Bolsa x 25 Paños (35 x 42 cm)
3515	Wypall X-80 Color amarillo	Bolsa x 25 Paños (35 x 42 cm)
3516	Wypall X-80 Color verde	Bolsa x 25 Paños (35 x 42 cm)



Paños abrasivos

Cód. PRODUCTO

PRESENTACIÓN

3511	Fibra verde	TRABAJO LIVIANO, económica, precortada por 36 unidades (10x15 cm)
3519	Fibra verde 3M	USO GENERAL, más resistente, rollo por 5 metros de ancho
3533	Fibra Blanca 3M	CERO RAYAS, precortada por 48 unidades (10x15 cm)
3521	Fibra gris 3M	TRABAJO PESADO, rollo de 10 cm por 5 m



INDUMENTARIA SANITARIA

Delantal Ultra Sanitario TD

- Delantal ligero de alta resistencia y larga vida útil.
- Diseño 100% ultra sanitario.
- Cordones de 2" de ancho para mayor resistencia.
- Con broche para ajuste en el cuello.
- Sin costuras.
- Fácil y rápido de limpiar.
- Resistencia al uso rudo.
- Espesor: 8 mil.
- Peso: 240 g.
- Dimensiones: 36" x 45" (91 cm ancho x 114 cm largo).

- Cód 99260
- Cód 99267
- Cód 99268
- Cód 99269
- Cód 99325
- Cód 99326



Cubre bocas

Gorro o redecilla



- 100% polipropileno con pliegues.
- Con banda interna que mejora el ajuste.
- Color azul y blanco.
- Bolsa por 50 unidades.

- 100 % polipropileno.
- Caucho con elasticidad moderada para cómodo ajuste.
- Color blanco.
- Bolsa por 100 unidades.



- Cód. 99101
- Cód. 99181

○ Cód. 3508

Guante Latex Natural Blue

Guante Nitrilo 8 milésimas

- Material: Latex .
- Calibre 17 milésimas.
- Ofrece excelente flexibilidad y sensibilidad al tacto.
- Color azul
- Largo total: 30.4 cm
- Bolsa por 12 pares.

- Calibre 8 milésimas.
- Alta resistencia en trabajo pesado.
- Mayor durabilidad.
- Sin polvo.
- Largo 31 cm.
- Caja por 50 unidades.



Cód. 99117 Talla 8
Cód 99340 Talla 9
Cód 99341 Talla 10

Cód. 99256 talla M
Cód. 99257 talla L




Cód 99099

Delantal desechable

- 100% polietileno.
- Ideal para zonas de empaque.
- Color blanco
- Bolsa por 25 Unidades.

Gorro malla poliéster

- Confeccionado en malla cristal poliéster.
- Color blanco.
- Bolsa por 10 unidades.



- Cód. 3524
- Cód 99319
- Cód 99317
- Cód 99318
- Cód 99320
- Cód 99321



Cód. 99100

Bata desechable

- Fabricada en polipropileno.
- Manga larga.
- Única talla.
- Color blanco.
- Bolsa por 10 unidades.

Bota desechable 14"

- Material: Polietileno de alta resistencia.
- Calibre: 5 milésimas.
- Ajuste a la pierna mediante liga elástica.
- Alto 35 cm.
- Caja por 50 unidades.



Cód. 99096



Cod. 99122 Talla 8
Cod. 99123 Talla 9
Cod. 99124 Talla 10

Guante Nitrilo Corto 37-175

- Material: Nitrilo.
- Calibre 15 milésimas.
- **Forro interior de algodón**, que lo hace un guante fresco.
- Resistente al corte moderado y a la abrasión.
- Largo 33 cm.
- Bolsa por 12 pares.

Guante Nitrilo Largo A 18"

- Calibre 22 milésimas.
- Especial para limpieza y desinfección, manejo de químicos y aceites.
- Resistencia media a la abrasión y perforación.
- Dibujo en "z", mayor agarre.
- Largo 45.7 cm
- Disponible desde 1 par.



Cod. 99126 Talla 7
Cod. 99098 Talla 8
Cod. 99109 Talla 9

Guante Harpon

- Comodidad y seguridad al sujetar objetos pesados, duros o resbaladizos en entornos muy agresivos.
- Fabricado en látex con adherización reforzada.
- Soporte textil de algodón en su interior.
- Especial para trabajo pesado en húmedo.
- Diseñado para temperaturas de -20 °C a 100 °C (intermitente).
- Alta resistencia a la abrasión, al desgarro, al calor de contacto y al corte.

Ref. 16999 Guante Harpon Naranja #7
 Ref. 17000 Guante Harpon Naranja #8
 Ref. 17001 Guante Harpon Naranja #9

Guantes Nitrilo sin polvo desechable azul

- Excelente flexibilidad y sensibilidad al tacto.
- Largo 24 cm.
- Caja por 100 unidades.

• Calibre 5 milésimas.
 Cod. 99365 Talla S
 Cod. 99366 Talla M
 Cod. 99367 Talla L

• Calibre 6 milésimas.
 Cod. 99135 Talla S
 Cod. 99136 Talla M
 Cod. 99137 Talla L

Bota Bota Láctica con/sin puntera

- Material: PVC modificado.
- Interior en poliéster, mayor confort.
- Suela antideslizante y muy flexible (Tecnología Tunnel System).
- Alta resistencia
- Producto sanitizado, inhibe proliferación de microorganismos brindando mayor higiene y salud al usuario
- Color blanco completa.

Blanca**Con puntera**

Cód. 99215 talla 36
 Cód. 99219 talla 37
 Cód. 99220 talla 38
 Cód. 99221 talla 39
 Cód. 99222 talla 40
 Cód. 99223 talla 41
 Cód. 99225 talla 42
 Cód. 99226 talla 43

Sin puntera

Cód. 99230 talla 36
 Cód. 99231 talla 37
 Cód. 99232 talla 38
 Cód. 99233 talla 39
 Cód. 99234 talla 40
 Cód. 99235 talla 41
 Cód. 99236 talla 42
 Cód. 99237 talla 43

Amarilla**Con puntera**

Cód. 99300 talla 36
 Cód. 99301 talla 37
 Cód. 99302 talla 38
 Cód. 99303 talla 39
 Cód. 99304 talla 40
 Cód. 99305 talla 41
 Cód. 99306 talla 42
 Cód. 99307 talla 43

Sin puntera

Cód. 99308 talla 36
 Cód. 99309 talla 37
 Cód. 99310 talla 38
 Cód. 99311 talla 39
 Cód. 99312 talla 40
 Cód. 99313 talla 41
 Cód. 99314 talla 42
 Cód. 99315 talla 43

Mangas desechables

- 100% en polietileno.
- Con elásticos en ambos extremos.
- Muy económicas.
- Con acabado terso.



Cód. 99344 x 2.000 UND

Nuestro soporte técnico está respaldado por un equipo multidisciplinario de profesionales, que realizan el diagnóstico en planta, el entrenamiento a operarios y el apoyo en la implementación de procedimientos de limpieza y desinfección, para dar soluciones a necesidades de higiene, cooperando con la industria en el objetivo de asegurar la inocuidad de los productos.

La inocuidad de los alimentos y la salud del consumidor son nuestro compromiso

**ASESORÍA TÉCNICA**



*División Limpieza,
Desinfección e inocuidad*

Con el respaldo de:



Empresa Certificada



Tecnas S.A. BIC

Itagüí (Sede principal)

Cra 50G 12 Sur - 29
(57) 604 285 42 90

- **Bogotá Sur**
- **Bucaramanga**
- **Barranquilla**
- **Pereira**
- **Cúcuta**
- **Cali**

Otros países

coordinacionservicioalcliente@tecnas.com.co
ventasinternacionales@tecnas.com.co

www.tecnas.com.co