

EDULCORANTE SUCRA STEVIA X 1kg (D)

96228AA

Características

Ingredientes

Edulcorante (sucralosa 955), estevia y almidón de maíz como vehículo. Coadyuvantes de fabricación: incrementador de volumen (polidextrosa 1200), anticompactante (dióxido de silicio 551).
Recomendación de rotulado: Edulcorante (sucralosa), estevia.

Alérgenos

No contiene alérgenos. Este producto es elaborado en una planta donde se utilizan los siguientes productos y sus derivados: cereales que contienen gluten, huevos, maní, soya, leche y sulfito.

Parámetros Sensoriales

Característica	Especificación	Método
ASPECTO	Mezcla de partículas finas	M-Q-011 BASADO EN NTC 2680
COLOR APARENTE	Blanco	M-Q-012 BASADO EN NTC 4604
SABOR	Dulce	M-Q-014 BASADO EN NTC 2680

Parámetros Físicoquímicos

Característica	Unidad	Especificación	Método
AZÚCARES AÑADIDOS	%	Máximo 0,0	NO DISPONIBLE
PÉRDIDAS POR SECADO	%	Máximo 4,00	M-Q-019 MÉTODO INTERNO

DMU= Dosis Máxima de Uso según normatividad vigente.

Composición Nutricional

Característica	Unidad	Especificación	Método
GLICÓSIDOS DE ESTEVIOL (960a)	%	Máximo 0,97	NO DISPONIBLE
GRASA SATURADA	%	Máximo 0,0	NO DISPONIBLE
SODIO	%	Máximo 0,026	NO DISPONIBLE

Todos los valores nutricionales son calculados de manera teórica según información suministrada por nuestros proveedores.

Parámetros Microbiológicos

Característica	Unidad	Especificación	Método
Detección de Salmonella	spp/25g	Ausente	M-Q-009 BASADO EN NTC 4574
NMP de coliformes fecales	N.M.P./g	< 3,0	M-Q-005 BASADO EN NTC 4516
NMP de coliformes totales	N.M.P./g	< 3,0	M-Q-005 BASADO EN NTC 4516

<i>Recuento de Mohos y Levaduras</i>	U.F.C./g	Máximo 100	M-Q-004 BASADO EN INVIMA (TÉCNICA No.7)
<i>Recuento microorganismos aerobios mesófilos</i>	U.F.C./g	Máximo 1000	M-Q-003 BASADO EN INVIMA (TÉCNICA No.2)

Características de evaluación

- ASPECTO.
- COLOR APARENTE.
- PÉRDIDAS POR SECADO.
- SABOR.

Vida útil

Se debe consumir antes de 9 meses

** A partir de la fecha de empaque, siempre y cuando se someta a los requisitos de conservación, almacenamiento y transporte recomendados*

Forma de consumo e instrucciones especiales de manejo (Uso previsto)

Dosis recomendada	Se recomienda dosificar 300 veces menos la cantidad de azúcar a reemplazar.
Forma de aplicación	Directa sobre el producto o mezclar con los ingredientes secos de la formulación.
Consumidores Potenciales	Industria de alimentos en general.
Uso no previsto	Uso diferente al recomendado. Uso posterior a la fecha de vencimiento.
Precauciones	Evitar contacto con ojos y mucosas.

Información de Empaque y Embalaje

Presentación comercial y material de empaque	1,0 kg en bolsa de PET / PE-EVOH, luego se embalan varias unidades en saco de polipropileno. Puede empacarse en otra cantidad requerida por el cliente, en un empaque que garantice su conservación (sujeto a negociación).
--	---

Gestión ambiental: ciclo de vida disposición final

Disposición de residuo	En caso de ser requerido el desecho se debe disponer como: residuo ordinario según la normatividad vigente
Disposición de material de empaque y embalaje	La bolsa al ser una estructura compuesta por varias clases de plásticos se recomienda reciclar no reutilizar. El saco al ser una estructura compuesta por varias clases de plásticos se recomienda reciclar no reutilizar.

Recomendaciones de conservación, almacenamiento y transporte

Debe almacenarse sobre plataformas elevadas del piso, en bodegas cubiertas, en ambiente seco, fresco y con buena ventilación. En las bodegas de almacenamiento se debe contar con un plan integral de control de plagas, limpieza y buenas prácticas de manufactura. Una vez se abra el empaque, para emplear una parte, se debe cerrar inmediatamente para evitar la exposición a la humedad del ambiente. Este producto se debe transportar en vehículos limpios, nunca sobre el piso del vehículo, no se debe transportar con sustancias tóxicas, químicos o animales.

Requisitos legales aplicables

No tiene normatividad asociada

Documento elaborado por:	XAY	Referencia:	R17034-01	Versión:	2
Revisado y aprobado por:	Gerencia Innovación y Desarrollo	Fecha de aprobación:	2022-06-13		

www.tecnas.com.co
servicioalcliente@tecnas.com.co
Itagüí - Colombia

TECNAS S.A. BIC.
Cra 50G No. 12 sur - 29
Teléfono: (57)(604) 2854290

CÓDIGO: F-D-017
VERSIÓN:3
FECHA: 15/MAY2024

Impreso en: 2024/09/02 04:49 PM